

PESQUISA CLÍNICA

ESTUDOS ABERTOS

LÍDER NACIONAL DE PESQUISA CLÍNICA

Dr. Fábio Franke

CRM RS22027

COORDENADOR NACIONAL DE RECRUTAMENTO


Dr. Gustavo Gitelman

CRM RJ853437



 **oncoCLÍNICAS**

Sua vida. Nossa vida.



oncoCLÍNICAS
Sua vida. Nossa vida.

ÍNDICE POR **ESPECIALIDADE** ÍNDICE POR **CIDADE**

Nome do estudo
Fase
Tipo de câncer

CENÁRIO

clique para navegar

CRITÉRIOS

- » Primeiro critério
- » Segundo critério
- » Terceiro critério
- » Quarto critério

Crerios completos: <https://clinicaltrials.gov/>

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)
CIDADE Dr. Nome e Sobrenome

CONTATO DO CENTRO
(00) 9999 99999



CLIQUE NA ESPECIALIDADE



CABEÇA E PESCOÇO



PULMÃO



MAMA



OVÁRIO



ESTÔMAGO



COLORRETAL



VIAS BILIARES



HEMATO



PRÓSTATA



OUTROS

Clique na especialidade para saber mais





CLIQUE NA CIDADE

BH

BELO HORIZONTE

BSB

BRASÍLIA



REC

RECIFE

RJ

RIO DE JANEIRO

SSA

SALVADOR

SP

SÃO PAULO

Clique na cidade para saber mais





CABEÇA E PESCOÇO

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE

CEC, LOCALMENTE AVANÇADO, PÓS QT + RXT

 **eVOLVE**

SP
.....

CEC, RECORRENTE/AVANÇADO, 1ª LINHA, CPS ≥1

 **MCLA 03**

RJ / SP / BH
.....

CEC, RECORRENTE/AVANÇADO, 1A LINHA, HPV16+ & CPS ≥1

 **BNT113-01**

BH / SSA
.....

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 1/4

NÃO PEQUENAS CÉLULAS

CPNPC SEM DRIVER

1ª LINHA AVANÇADO, QUALQUER TPS E SEM MUTAÇÃO DRIVER

 **BENITO**

RJ

1ª LINHA AVANÇADO, PDL1 < 50%, SEM MUTAÇÃO DRIVER
E COM DOENÇA SNC

 **TROPICAL 1**

RJ / SP / BH

2A LINHA AVANÇADO, SEM MUTAÇÃO DRIVER, TROP2+

 **Tropion Lung17**

RJ / SSA

CPNPC KRAS G12C MUTADO

KRAS G12C ADJUVANTE (EII OU EIIIB RESSECADO)

 **SUNRAY 02**

RJ / SP / BH

CPNPC KRAS G12C MUTADO

KRAS G12C SEM PD PÓS QT + RXT (EIII IRRESSECÁVEL)

 **SUNRAY 02**

RJ / SP / BH

CONTINUA_ Pulmão

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 2/4

NÃO PEQUENAS CÉLULAS

KRAS G12C EM 1ª LINHA

 **KRYSTAL 4**

SSA

KRAS G12C & TPS < 1% EM 1ª LINHA AVANÇADA

 **CodeBreak 202**

BSB / RJ / SSA

KRAS G12C MUTADO

 **SUNRAY-01**

RJ / SP

CPNPC HER 2 MUTADO

HER2 COM MUTAÇÃO TKD EM 1ª LINHA AVANÇADA

 **SOHO 02**

SP

CPNPC HER 2 SUPEREXPRESSO

HER2 COM SUPEREXPRESSÃO E TPS < 50%

 **Destiny Lung 06**

RJ

CONTINUA_ Pulmão

Clique no estudo para saber mais





PULMÃO - 3/4

NÃO PEQUENAS CÉLULAS

CPNPC C-MET SUPEREXPRESSO

2ª/3ª LINHA & C-MET SUPEREXPRESSO & EGFR SELVAGEM

 M18-868

SP

PEQUENAS CÉLULAS

CPPC

2ª LINHA, PÓS-PD À PLATINA

 Embold - GSK 223674

RJ

CPPC

2ª LINHA, PÓS-PD À PLATINA

 EVOKE-SCLC-04

BH





MAMA

HER 2 +

NEOADJUVÂNCIA HER2 + / RE <10% / RP < 1%

 **CHERRY PICK**

BH / SP / SSA

2ª/3ª LINHA AVANÇADA APÓS PD TDXD

 **EMPOWHER 303**

SSA

LUMINAL

2A LINHA, APÓS INIBIDOR DE CICLINA

 **RLY-2608**

BH / RJ / SSA

TRIPLO NEGATIVO

DOENÇA RESIDUAL, APÓS NEOADJUVÂNCIA E CIRURGIA

 **ASCENT-05**

SSA



PRÓSTATA

DOENÇA LOCALIZADA

 **EvoPAR- PR02**

RJ

Clique no estudo para saber mais





OVÁRIO

MANUTENÇÃO EM 1ª LINHA; HER2 (1/2/3+)

 DESTINY-Ovarian01

BH

2ª LINHA EM DIANTE, RESISTENTE A PLATINA

 DS 6000-109

BH



ESTÔMAGO

1ª LINHA HER2+ COM CPS \geq 1

 ARTEMIDE-Gastric01

SSA



COLORRETAL

1ª LINHA KRAS G12C

 CodeBreak 301

RJ / BH

OBSERVACIONAL EM PACIENTES \leq 50 ANOS

 Beyond CCR

BH / RJ

Clique no estudo para saber mais





VIAS BILIARES

1ª LINHA COM IDH1 MUTADO

 S095031-210

BH



HEMATO

LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B

1ª LINHA E II - III - IV EM PACIENTES IDOSOS OU FRÁGEIS

 ACRUE

RJ

LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA

APÓS PD A INIBIDORES DE BTK E BCL2

 BGB-16673-302

RJ

LINFOMA FOLICULAR

1ª LINHA COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO

 M22-003

RJ / BH

ANEMIA FALCIFORME

MODERADA-GRAVE, COM 2-15 CVO ÚLTIMO ANO

 HIBISCUS 2

REC

Clique no estudo para saber mais





OUTROS

CIRROSE

INDUZIDA POR MASH E COMPENSADA E INDUZIDA POR MASH

 **MASH**


SSA

.....

Clique no estudo para saber mais



 **ÍNDICE
por cidade**

Clique no estudo 
para saber mais

BELO HORIZONTE

 MCLA 03

CABEÇA E PESCOÇO

 BNT113-01

CABEÇA E PESCOÇO

 SUNRAY 02

PULMÃO

 TROPICAL 1

PULMÃO

 EVOKE-SCLC-04

PULMÃO

 CHERRY PICK

MAMA

 RLY-2608

MAMA

 DESTINY-Ovarian01

OVÁRIO

 DS 6000-109

OVÁRIO

 Beyond CCR

COLORRETAL

 CodeBreak 301

COLORRETAL

 S095031-210

VIAS BILIARES

 M22-003

HEMATO

Clique no estudo para saber mais



BRASÍLIA

 CodeBreak 202

PULMÃO

RECIFE

 HIBISCUS 2

HEMATO

Clique no estudo para saber mais



RIO DE JANEIRO

 MCLA 03

 RLY-2608

 EvoPAR- PR02

 BENITO

 CodeBreak 202

 Destiny Lung 06

 Embold - GSK 223674

 SUNRAY-01

 SUNRAY 02

 TROPICAL 1

 Tropion Lung17

 Beyond CCR

 CodeBreak 301

 ACRUE

 BGB-16673-302

 M22-003

CABEÇA E PESCOÇO

MAMA

PRÓSTATA

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

COLORRETAL

COLORRETAL

HEMATO

HEMATO

HEMATO

Clique no estudo para saber mais



SALVADOR

 BNT113-01

 CodeBreak 202

 KRYSTAL 4

 Tropion Lung17

 CHERRY PICK

 EMPOWHER 303

 ASCENT-05

 RLY-2608

 ARTEMIDE-Gastric01

 MASH

CABEÇA E PESCOÇO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

MAMA

MAMA

MAMA

MAMA

ESTÔMAGO

OUTROS_ CIRROSE

Clique no estudo para saber mais



SÃO PAULO

 eVOLVE

 MCLA 03

 SOHO 02

 SUNRAY-01

 SUNRAY 02

 M18-868

 TROPICAL 1

 CHERRY PICK

CABEÇA E PESCOÇO

CABEÇA E PESCOÇO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

PULMÃO

MAMA

Clique no estudo para saber mais



eVOLVE-HNSCC

Fase 3

Câncer de Cabeça e Pescoço

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



**CEC, LOCALMENTE AVANÇADO,
PÓS QT + RXT**

OBSERVAÇÃO

VOLRUSTOMIG

CRITÉRIOS

- » EC III / IVA ou IVB (8o AJCC)
- » Faringe, Laringe, cavidade oral e orofaringe são permitidos
- » Sem PD após QT + RxT
- » Nasfaringe e glandula salivar não são permitidos
- » Pacientes que receberam apenas RxT não são permitidos


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SP Dr. William William

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



MCLA 03

Fase 3

Câncer de Cabeça e Pescoço

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



**CEC, RECORRENTE/AVANÇADO,
1ª LINHA, CPS ≥1**

PEMBROLIZUMABE

**PETOSEMTAMABE +
PEMBROLIZUMABE**

CRITÉRIOS

- » CPS ≥ 1 em avaliação central pelo estudo
- » Nenhuma terapia sistêmica no cenário avançado ou recorrente
- » Necessário Fração de ejeção normal
- » Doenças Auto-imunes não são permitidas
- » Sítio primário de Nasofaringe ou Sinonasal não é permitido

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

CONTATO RECRUTAMENTO

RJ


Dra. Marina Xavier

SP

Dr. William William

BH

Dra. Nicole Rossi

 (11) 93756-4589




SUNRAY-02

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS



KRAS G12C DOENÇA NÃO AVANÇADA

PARTE A: EII OU IIIB ADJUVANTE

PEMBRO +
PLACEBO

PEMBRO +
OLOMORASIBE

PARTE B: EIII IRRESSECÁVEL, PÓS QT + RXT

DURVALUMABE +
PLACEBO

DURVALUMABE +
OLOMORASIBE

CRITÉRIOS

- » Subtipos escamosos ou pequenas células não são permitidos
- » Mutação dirver (ALK, EGFR, ROS-1) não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 


PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

CONTATO RECRUTAMENTO

RJ Dra. Tatiane Montella

SP Dr. William William

BH Dra. Flávia Amaral

 (11) 93756-4589




CodeBreakK 202

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - KRAS G12C MUTADO



**KRAS G12C & TPS < 1% EM
1ª LINHA AVANÇADA**

**PLATINA +
PEMBROLIZUMABE**

**PLATINA +
SOTORASIBE**

CRITÉRIOS

- » Positivo para KRAS G12C
- » IHQ negativa para PDL1
- » Histologias >50% escamosas não são permitidas
- » Doença SNC assintomática é permitida
- » Mutações para EGFR e ALK não são permitidos

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dra. Tatiane Montella

SSA Dr. Filipe Visani

BSB Dr. Igor Morbeck

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



SUNRAY-01

Fase 3

Câncer de Pulmão



NÃO PEQUENAS CÉLULAS - KRAS G12C MUTADO

**KRAS G12C 1ª LINHA
DOENÇA AVANÇADA**

PARTE A: TPS \geq 50%

PEMBRO + PLACEBO

PEMBRO + LY3537982

CRITÉRIOS

- » EIIIb EIIIc ou IV
- » Doença no SNC controlada é permitida
- » Doença leptomeníngea não é permitida
- » Outras mutações driver não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)


CONTATO RECRUTAMENTO

RJ

Dra. Tatiane Montella

SP

Dr. William William

 (11) 93756-4589

SOHO 02

Fase 3

Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - HER 2 MUTADO



**HER2 COM MUTAÇÃO TKD
EM 1ª LINHA AVANÇADA**

**DOBLET PLATINA
+ PEMETREXEDE +
PEMBROLIZUMABE**

BAY 2927088

CRITÉRIOS

- » Apenas histologias Não Escamosas e sem tratamento no cenário avançado são permitidas
- » Com mutações do Her 2 na região do TKD
- » Terapia Anti-Her 2 prévia ou outros drivers não são permitidos
- » Neo ou Adjuvancias são permitidas se há mais de 01 ano
- » Doença tratada e estável no SNC é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SP Dr. Pedro Aguiar

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



CHERRY PICK

Fase 2

Câncer de Mama

HER 2 +



**NEOADJUVÂNCIA HER2 + /
RE <10% / RP < 1%**

PHEGO

CRITÉRIOS

- » Doença Inicial: T1c - T2, N0-N1
- » HER2 3+ por IHQ & RE < 10% & RP < 1%
- » Sem nenhum tratamento sistêmico prévio
- » Lesão com pelo menos 10 mm

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 


PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

CONTATO RECRUTAMENTO

BH Dra. Nicoli Rossi

SP Dra. Andrea Moraes Borges

SSA Dra. Luciana Landeiro


 (11) 93756-4589

EmpowHER 303

Fase 3

Câncer de Mama

HER 2 +



**2^a/3^a LINHA AVANÇADA
APÓS PD AO TDXD**

**TRASTUZUMABE +
QUIMIOTERAPIA**

**ZANIDATAMABE +
QUIMIOTERAPIA**

CRITÉRIOS

- » Ter recebido 2, 3 ou 4 linhas de terapia Anti-Her2
- » Neo ou Adjuvancia há até 6 meses da PD conta com uma linha
- » Doença no SNC estável é permitida
- » Doença Leptomeningea não é permitida


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dr. Rafael Batista

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



ARTEMIDE-Gastric01

Fase 3

Câncer de Estômago



1ª LINHA HER2+ COM CPS \geq 1

**PEMBROLIZUMAB
+ TRASTUZUMAB +
5FU + PLATINA**

**T-DXD +
RILVEGOSTOMIG +
5FU**

**RILVEGOSTOMIG +
TRASTUZUMAB +
5FU + PLATINA**

CRITÉRIOS

- » Câncer Gástrico ou de JEG
- » Irressecável ou avançado, em 1ª linha
- » QT e/Ou Anti-PD1 Neo ou Adjuvantes há 6 meses é permitido
- » Doença no SNC ou compressão medular tratadas e estáveis são permitidas


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dr. Marco Lessa

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



CODEBREAK 301

Fase 3

Câncer Colorretal



1ª LINHA KRAS G12C

**FOLFIRI +/-
BEVACIZUMABE**

**FOLFIRI +
PANITUMUMABE +
SOTORASIBE**

CRITÉRIOS

- » Mutações KRAS G12C já conhecida
- » Doença Mensurável por RECIST
- » mBRAF e/ou dMMR não são permitidos (mas essa testagem não é obrigatória)
- » Se Adjuvancia, esta deve ter terminado há mais de 6 meses

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH Dr. Alexandre Jacome

RJ Dra. Bárbara Sodré

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

Beyond CRC Observacional Câncer Colorretal



OBSERVACIONAL EM PACIENTES \leq 50 ANOS

**ANÁLISE SANGUE +
FEZES + TECIDO**

CRITÉRIOS

- » Pacientes com CCR e \leq 50 anos
- » Antes de tratamento sistêmico Neo ou Adjuvante ou Paliativo
- » Antes da cirurgia
- » Ou até 3 meses depois de estarem em controle

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dra. Bárbara Sodré

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



ACRUE

Câncer Hemato



LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B

**EII - III -IV EM PACIENTES \geq 80 ANOS
OU 65 - 79 ANOS E FRÁGEIS**

**ACALABRUTINIBE +
RITUXIMABE**

CRITÉRIOS

- » Pelo menos uma lesão \geq 10 mm
- » Doença SNC ativa não é permitida
- » Doença Leptomeningea ou compressão medular não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dra Adriana Scheliga

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



MASH
Fase 3
Outros
CIRROSE



**CIRROSE COMPENSADA
INDUZIDA POR MASH**

PLACEBO

**PEGOZAFERMIN
(FGF21)**

CRITÉRIOS

- » Cirrose Compensada + Etiologia de MASH
- » Sem evidência de HCC
- » IMC entre 25 e 50
- » Hepatopatia descompensada não são permitidas
- » Varizes de grosso calibre não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dra. Lourianne Cavalcante

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589




M18-868

Fase 3

Câncer de pulmão

Não pequenas células



**C-MET SUPEREXPRESSO & EGFR
SELVAGEM EM 2^a/3^a LINHA**

**TELISOTUZUMAB
VEDOTIN**

DOCETAXEL

CRITÉRIOS

- » Superexpressão de c-MET por IHQ & EGFR selvagem
- » Ter PD em 1a linha a Platina e Imunoterapia se não tiver mutação driver
- » Ter PD à terapia alvo se tiver mutação driver diferente EGFR
- » Neo ou adjuvância há menos de 6 meses, contam como uma linha
- » Histologias escamosas ou neuroendócrina não são permitidas


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SP Dr. William William

CONTATO RECRUTAMENTO


 (11) 93756-4589

BGB-16673-302

Fase 3

Hemato

Leucemia Linfocítica Crônica



**APÓS PD A INIBIDORES
DE BTK E BCL2**

BGB-16673

**ESCOLHA
INVESTIGADOR:
IR OU BR OU VENR**

CRITÉRIOS

- » Progressão a BTKi ou ser intolerantes a BTKi
- » Progressão a BCL2i ou ser intolerantes a BCL2i
- » Leucemia prolinfocítica conhecida não é permitida
- » Histórico ou suspeita de, transformação de Richter não é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dr. Carlos Bernardo Loureiro

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



TROPICAL 1

Fase 2

Câncer de Pulmão



NÃO PEQUENAS CÉLULAS - Sem driver

DOENÇA AVANÇADA 1^A LINHA COM DOENÇA EM SNC

**DATOPOTAMAB-
DERUXTECAN +
CARBO + PEMBRO**

CRITÉRIOS

- » Histologias não escamosas, sem tratamento no cenário avançado
- » Com PDL1 < 50% e EGFR e ALK negativos
- » Sem conhecimento de outras mutações driver
- » Necessário ter doença ativa em SNC e sintomas neurológicos controlados
- » Permitida terapia sistêmica pra doença localizada se há mais de 6 meses

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

CONTATO RECRUTAMENTO

RJ Dra. Tatiane Montella

SP Dr. William William

BH Dra. Flávia Amaral

 (11) 93756-4589



EVOKE-SCLC-04

Fase 3

Câncer de Pulmão

PEQUENAS CÉLULAS



DOENÇA AVANÇADA 2^A LINHA PÓS-PD A PLATINA

TOPOTECANO

**SACITUZUMAB
GOVITECAN**

CRITÉRIOS

- » Histologias mistas (CPPC e CPNPC) não são permitidas
- » Necessário ter PD à Plantina em 1a Linha
- » Pode ou não ter recebido Anti-PD1 1a Linha
- » Não é permitido uso prévio de Irinotecano ou Topotecano
- » Doença em SNC estável é permitida


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)


BH Dra. Flávia Amaral

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

DESTINY-Ovarian01

Fase 3



Câncer de Ovário / Trompas / 1º Peritoneo
ALTO GRAU E ORIGEM EPITELIAL

TERAPIA DE MANUTENÇÃO
1A LINHA, DOENÇA AVANÇADA
HER2 (1/2/3+)

BEVACIZUMAB

**T-DXD +
BEVACIZUMAB**

CRITÉRIOS

- » FIGO III - IV, de origem epitelial e de alto grau
- » Sem PD após Carbo-Taxol e Beva em 1ª Linha
- » HRD / BRCA conhecidos e ser BRCA negativo
- » Sem indicação de inibidor PARP de manutenção
- » FE \geq 50%


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH Dra. Angélica Nogueira

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

M22-003

Fase 3

Hemato

LINFOMA FOLICULAR



**1ª LINHA DE LINFOMA
FOLICULAR
COM ≥ 1 CRITÉRIO GELF DE
TRATAMENTO**

**EPCORITAMABE
+
R2**

IMUNO-QT

CRITÉRIOS

- » Linfoma folicular CD20+ Grau 1-3A
- » E III ou EIV ou EIII Bulky
- » PS 0 - 2
- » Grau 3B ou doença no SNC não são permitidos


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)


RJ Dra. Adriana Scheliga
BH Dr. Glaciano Ribeiro

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

DESTINY LUNG 06

Fase 3



Câncer de pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - HER2+ / PDL1 \leq 50

**1ª LINHA DE CPNPC, TPS < 50%,
E SUPEREXPRESSÃO DE HER2
(DEFINIDO CENTRALMENTE
PELO ESTUDO)**

**T-DXD +
PEMBROLIZUMABE**

**PLATINA +
PEMETREXEDE +
PEMBROLIZUMABE**

CRITÉRIOS

- » EIII B ou C sem indicação de tratamento local ou EIV são elegíveis
- » Pacientes com TPS < 50%, podem ser triados para superexpressão do HER2, que é definida centralmente pelo estudo
- » Histologias com predomínio escamoso não são permitidas
- » Mutações do HER 2 não são permitidas
- » Mutações Driver conhecidas não são permitidas


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGADOR)

RJ Dra. Marina Xavier

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



BENITO

Fase 3



Câncer de pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - SEM DRIVER

1ª LINHA, EGFR E ALK NEGATIVOS

**MB12
(BIOSSIMILAR
DO PEMBRULIZU-
MABE)**

**PEMBROLIZUMABE
(EUROPEU)**

**PEMBROLIZU-
MABE (AMERICANA-
NO)**

CRITÉRIOS

- » EIV, não escamoso ou com predomínio de adenocarcinoma são elegíveis.
- » Histologias com presença de componente de pequenas células não são permitidas
- » EGFR, ALK ou outras mutações driver não são permitidas
- » Neo ou Adjuvância se há mais de 6 meses são permitidas
- » Doença em SNC ou meninge não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dra. Tatiane Montella

CONTATO RECRUTAMENTO


 (11) 93756-4589

EMBOLD - GSK 223674

Fase 3

Câncer de Pulmão

PEQUENAS CÉLULAS



**2ª LINHA, APÓS PROGRESSÃO À
PLATINA + ANTI-PDL1**

GSK5764227

TOPOTECANO

CRITÉRIOS

- » Necessário pelo menos 02 ciclos de Platina em 1ª Linha
- » Se contra-indicação à Anti-PD1 pode não ter feito uso em 1ª Linha
- » Histologias com componente de não pequenas células ou transformações não são permitidos
- » Doença em SNC assintomática e estável são permitidas
- » Doença Meningea ou compressões medulares não são permitidas

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

RJ Dra. Tatiane Montella


CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



KRYSTAL-4

Fase 3



Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - KRAS G12C

**1ª LINHA, EM PACIENTES KRAS
G12C POSITIVOS
(TECIDO OU ctDNA)**

**ADAGRASIBE +
PEMBROLIZUMABE +
PEMETREXEDE +
PLATONA**

**PLACEBO +
PEMBROLIZUMABE +
PEMETREXEDE +
PLATONA**

CRITÉRIOS

- » Doença localmente avançada ou metastática
- » Apenas histologias não escamosas são permitidas
- » Neo ou Adjuvância há mais de 6 meses são permitidas
- » Doença SNC assintomática / estável são permitidas
- » Doença em Meninge ou tronco cerebral não são permitidas


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

SSA Dr. Felipe Visani


CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

DS6000-109

Fase 3

Câncer de Ovário



OVÁRIO DE ALTO GRAU / TUBA UTERINA / 1º PERITÔNIO; RESISTENTE A PLATINA

R-DXD

QT A ESCOLHA DO
INVESTIGADOR

CRITÉRIOS

- » Pacientes entre 1 e 3 linhas de tratamento sistêmicos prévios são elegíveis
- » Neo +/- Adjuvânica conta como uma linha de tratamento
- » Necessário ter recebido bevacizumabe previamente; e iPARP se BRCA +
- » Histologias Serosas ou endometrioides de alto grau são elegíveis
- » Histologias serosas de baixo grau, ou histologias de Células claras, mucinosa, sarcomatosa ou tumores mistos, não são permitidos.

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>


Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH

Dra. Angélica Nogueira

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

S095031-210

Fase 2

Vias Biliares



**COLANGIO INTRA E EXTRA
HEPÁTICO, VESÍCULA BILIAR E
AMPOLA; EM 1ª LINHA PALIATIVA,
COM MUTAÇÃO DE IDH1**

**IVOSIDENIBE + GEMCITABINA/
CISPLATINA + DURVALUMABE**

CRITÉRIOS

- » Mutações de IDH1 no tecido ou ctDNA permitidas: R132C, R132G, R132H, R132L ou R132S
- » Lesão irresssecáveis, localmente avançadas ou metastáticas são elegíveis
- » Os Pacientes podem ter recebido atpe 01 ciclo de Gem-Cis-Durva antes do tratamento pelo estudo
- » Doença em SNC estável / tratada é permitida
- » Doença Meningea não é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

PI (PRINCIPAL INVESTIGATOR)

BH Dr. Alexandre Jácome

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

EvoPAR-PR02

Fase 3

Câncer de Próstata



DOENÇA LOCALIZADA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO & BRCAM, APÓS RADIOTERAPIA PRIMÁRIA OU DE RESGATE

**COORTE A:
RISCO ALTO / RESGATE**

ADT + SARUPARIBE

ADT + PLACEBO

**COORTE B:
RISCO MUITO ALTO**

**ADT + SARUPARIBE +
ABIRATERONA**

**ADT + PLACEBO +
ABIRATERONA**

CRITÉRIOS

- » A mutação do BRCA pode ser testada pelo estudo
- » Risco Alto: N0 & (cT3a ou Gleason 8 ou PSA \geq 20)
- » Risco Muito Alto: N0 & (cT3b-T4 ou Gleason 9-10 ou 2 Fatores Risco Alto)
- » Risco Muito Alto: N1
- » Resgate: PSA \geq 0,2 & Doubling Time < 9 meses
- » Resgate: PSA \geq 0,2 & Doença inicial T3-T4 ou Gleason 8-10 ou PSAi > 20 ou N1


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

CONTATO RECRUTAMENTO

RJ PI Dra Mariane Fontes

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



RLY-2608

Fase 3

Câncer de Mama

LUMINAL



**DOENÇA IRRESSECÁVEL OU AVANÇADA,
COM PIK3CA MUTADO, E JÁ EXPOSTA À TE
COM INIBIDOR DE CICLINA**

**RLY-2608 +
FULVESTRANTO**

**CAPIVASERTIBE +
FULVESTRANTO**

CRITÉRIOS

- » A Mutação de PIK3CA pode ser no tecido ou ctDNA (testada pelo estudo)
- » Permitido até duas linhas de tratamento endócrino e uma linha de QT para doença avançada
- » Neo ou Adjuvancia concluídas ≤ 12 meses, contam já como uma linha de tratamento de doença avançada
- » DM 1 ou 2, com Glicemia jejum ≥ 140 ou Hb glicada $\geq 7,0$, não é permitido
- » Doença no SNC controlada é permitida, mas leptomenígea não.

Crítérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

CONTATO RECRUTAMENTO

CONTATO RECRUTAMENTO

RJ


Dr. Gustavo Bretas

SSA

Dr. Rafael Borges Batista

BH

Dra. Angelica Rodrigues

 (11) 93756-4589



TROPION-Lung17

Fase 3



Câncer de Pulmão

NÃO PEQUENAS CÉLULAS - SEM DRIVER

**2A LINHA AVANÇADO, TROP2+, APÓS
EXPOSIÇÃO A PLATINA E ANTI-PD1**

DOCETAXEL

**DATOPOTAMABE
DERUXTECAN**

CRITÉRIOS

- » E IIIB - IIIC ou IV / EGFR - ALK - ROS1 negativo
- » Avaliação de Trop2 pelo estudo
- » Histologias escamosas ou pequenas células não são permitidas
- » Doença no SNC estável é permitida

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

CONTATO RECRUTAMENTO


RJ

Dra Tatiana Caldas Montella

SSA

Dra Clarissa Mathias

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



ASCENT-05

Fase 3

Câncer de Mama
TRIPLO NEGATIVO



DOENÇA RESIDUAL APÓS NEOADJUVÂNCIA E CIRURGIA

**SACITUZUMABE
GOVITECAN +
PEMBROLIZUMAB**

**PEMBROLIZUMAB +/-
CAPECITABINA**

CRITÉRIOS

- » Critério de triplo negativo adotado pelo estudo: RH $\leq 10\%$ e Her2 negativo
- » Doença avançada ou recorrência após a cirurgia, não são permitidas
- » BRCA com mutações germinativas não são permitidas
- » Uso prévio de Anti-Topoisomerase 1 não é permitido


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

CONTATO RECRUTAMENTO

SSA Dra Luciana Landeiro

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589

HIBISCUS 2

Fase 3



Hemato

ANEMIA FALCIFORME

**ANEMIA FALCIFORME MODERADA-
GRAVE*, COM 2-15 EPISÓDIOS DE CRISES
VASO-OCCLUSIVAS** NO ANO ANTERIOR**

ETAVOPIVATE

PLACEBO

CRITÉRIOS

- » Pacientes com 12 anos ou mais, são elegíveis
- » 6 ou mais Transfusões no último ano é critério de exclusão
- » Uso prévio de etavopivate não é permitido

* HB entre 5 e 10 g/dl

** Os episódios precisam estar descritos em prontuário e não apenas serem descritos pelo paciente


Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

CONTATO RECRUTAMENTO

REC Dr Anderson Araujo

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



BNT113-01

Fase 3

Câncer de Cabeça e Pescoço

CAV. ORAL + FARINGE + LARINGE



CEC, RECORRENTE / AVANÇADO* EM 1A LINHA, COM HPV16+ E CPS ≥1

**BNT113 +
PEMBROLIZUMABE**

PEMBROLIZUMABE

CRITÉRIOS

- » Tratamentos para doença localmente avançada há mais de 6 meses são permitidos
- » Tratamentos sistêmicos prévios no cenário avançado não são permitidos
- » Primários de Nasofaringe não são permitidos

*Doença recorrente irrissecável ou metastática

Critérios completos → <https://clinicaltrials.gov/>

Encaminhe o paciente clicando no ícone  ou pelo [link](#) 

CONTATO RECRUTAMENTO

SSA

Dr Daniel de Oliveira Brito

BH

Dra Aline Lauda Freitas Chaves

CONTATO RECRUTAMENTO

 (11) 93756-4589



[https://gruponcoclinicas.com/
pesquisa-clinica](https://gruponcoclinicas.com/pesquisa-clinica)